Gamay à jus blanc entier

343Mtp4

INRA Collection Vassal-Montpellier

~~Cl 5~~
~~10 A 9~~
Gamay à jus
blanc entier.
~~X 20 A 3~~
343 Mtp4

Cl 5 Pl 10 A 9

Gamay à jus blanc entier





Bouillet noir 2

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 1 +4

2 4

3 5

4 3

5 0

Désignation : Bouillet noir II

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-59 P=0

Charge :

S. 1 15 +5

2 14

3 13

4 14

5 15

Désignation Bouillet noir II

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 2

Vigueur : 4

Date de mâturité 5-9-60 P=0

Charge :

s. 1 8

2 2

3 8

4 7

5 6

Désignation : Bouillet noir II

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2-9-61

Charge : P0


S. 1 11

2 9

3 14

4 15

5 6


Bouillet noir II

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 5 A 2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31-3	2.4	4.4					
1	6	1	3	4 x					
2	5	3	4	x 5 x					
3	5	1	2	0					
4	4	3	3	3 x					
5	5	2	2	2					

D le 3-4-58

4e

Bouillet noir II

Année 1959

N° Cl. 4 Pl 5 A 2 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23,3						
1	6	2	4						
2	6	0	2						
3	8	0	0						
4	6	2	4						
5	6	1	3						

D le 23-3-59

Année 1960 Baillet noir II

N° Cl 4. Pl. 5 F 2. / Planche . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3	18/3					
1	10	0	2	5 ×					
2	10	1	2	4					
3	10	1	4	8 ×					
4	8	1	1	4 ×					
5	8	0	3	6 ×		Dle 18-3-60 ×			

Gamay a jus blanc entier

Désignation : clos 5

VASSAL Planche 10 Côté A N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) peu cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13-5-57

N° ordre

Désignation : Gamay à jus blanc entier

VASSAL Cl5 Planche 10 côté A N° 9 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux (8) 1re – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux (8) 1re – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3). lég.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Andrieu le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation : Gamay à jus blanc entier

VASSAL Cl 5 Planche 10 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. léger
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9. léger

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

[illegible] le 13-6-1958

N° ordre

Désignation Gamay à jus blanc entier

VASSAL planche 10 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

CL 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

légt

Fortmt

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) Fortmt
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Gamay à jus blanc entier.

Désignation

VASSAL Cl 5 plancha 10 côté A N° 9 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Hardieu le 30-8-1958

Dénomination ....Gamay à jus blanc entier

Planche .... côté .... Rang 5.10A.9.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remm 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation Gamay à jus blanc entier

Origine : . . . .

Emplacement Pl 5 Pl 10 A 9 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 53.